

дієтична добавка

ПОРТОФЕРРО

1 капсула містить біологічно-активні речовини: лактоферин – 105, 26 mg (mg), залізо – 1,05 mg (mg).

Склад: лактоферин, *розчинник:* кукурудзяний крохмаль, *речовини проти злипання:* гідрокси-пропилметілцелюлоза, магнію стеарат, *оболонка капсули:* желатин, *наповнювач:* мікрокристалічна целюлоза; заліза фумарат, *барвник:* титану діоксид. Без ГМО.

Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до основного раціону харчування – джерело лактоферину (глікопротеїн, що здатний зв'язувати вільне залізо) і заліза, сприяє кишковому всмоктуванню заліза і розподілу його в клітинах та нормальному утворенню еритроцитів і гемоглобіну, зменшенню втоми та відчуття виснаженості, підвищенню імунітету.

Має загальнозміцнюючі властивості.

Дієтичні добавки не слід застосовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Згідно загальнодоступних наукових джерел лактоферин це глікопротеїн з групи трансферин-протеїнів, здатний передавати залізо клітинам і контролювати рівень вільного заліза в крові, він запобігає утворенню вільних радикалів і тим самим попереджує пошкодження клітин, завдяки чому він може бути корисним для профілактики стану дефіциту заліза в організмі людини взагалі та під час вагітності.

Деякі дослідження *in vitro*^(1,2,3) продемонстрували вірогідну здатність лактоферину блокувати клітинні рецептори вірусних частинок, тим самим ускладнюючи деяким вірусам здатність проникнення в клітини і розмноження в організмі. Ймовірно лактоферин впливає на життєдіяльність бактерій шляхом зв'язування заліза, що можливо є однією з причин, яка сприяє сповільненню росту деяких бактерій та грибків.

Рекомендації до способу вживання та дозування: дорослим по 1 капсулі двічі на добу між вживанням їжі. Тривалість застосування визначається лікарем.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем!

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, що входять до складу продукту, діти.

Застереження: лактоферин містить лактозу та молочний білок, тому продукт необхідно вживати з обережністю при непереносимості молочних продуктів (алергії на молочні продукти); у період вагітності або лактації застосовувати тільки за рекомендацією лікаря.

Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла, віддаленому від тепла та вологи місці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності: 3 роки від дати виробництва. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Форма випуску: 30 капсул у блістерах у коробці з картону.

Маса 1 капсули: 418,00 mg (mg).

Не є лікарським засобом

Виробник: Лабомар С.п.А., Віа Фабіа Філзі 55, Італія/Labomar S.p.A., Via Fabio Filzi, 55, Italy для ФУЛТОН медіциналі С.п.А., Віа Макроні 28/9, 20044 – Аресе (Мілан), Італія/FULTON medicinali S.p.A., Via Marconi 28/9, 20044 – Arese (Milan), Italy.

Імпортер в Україні (здійснює функції щодо прийняття претензій від споживачів): ТОВ «ВОРВАРТС ФАРМА», Україна, 03142, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, буд. 4, тел./факс: (044) 594 95 05.

1. Arnold R. R., Cole M. F. and McGhee J. R. A bactericidal effect for human lactoferrin. Science 197; 263–265
2. Bellamy W., Takase M., Yamauchi K., Wakabayashi H., Kawase K. and Tomita M. Identification of the bactericidal domain of lactoferrin. Biochim. Biophys. Acta 1121: 130–136
3. Berlutti, Francesca; Pantanella, Fabrizio; Natalizi, Tiziana; Frioni, Alessandra; Paesano, Rosalba; Polimeni, Antonella; Valenti, Piera. 2011. «Antiviral Properties of Lactoferrin—A Natural Immunity Molecule» Molecules 16, no. 8: 6992-7018. <https://doi.org/10.3390/molecules16086992>